

31 января 2016 г.

Муниципальные образования, организации (наименование услуг)	Расчет средневзвешенных экономически обоснованных тарифов, установленных Службой										Расчет средневзвешенных ПРИМЕНЯЕМЫХ тарифов (решения Службы/ решения МО, представленные в Службу)										Нормативно-правовые акты				
	Двухкомпонентный тариф на ГВС для ЗАКРЫТОЙ системы, утвержденные Службой РК по тарифам					Двухкомпонентный тариф на ГВС для ОТКРЫТОЙ системы, утвержденные Службой РК по тарифам					Двухкомпонентный тариф на ГВС для ЗАКРЫТОЙ системы, утвержденные Службой РК по тарифам					Двухкомпонентный тариф на ГВС для ОТКРЫТОЙ системы, утвержденные Службой РК по тарифам					№ и дата Приказа по ЗАКРЫТОЙ системе	№ и дата Приказа по ОТКРЫТОЙ системе	Решение органов местного самоуправления		
	Компонент: "тепловая энергия"		Компонент: "Холодная вода"		Остаточный тариф для ЗАКРЫТОЙ системы		Компонент: "тепловая энергия"		Компонент: "Тепломеститель"		Компонент: "тепловая энергия"		Компонент: "Холодная вода"		Остаточный тариф для ЗАКРЫТОЙ системы		Компонент: "тепловая энергия"		Компонент: "Тепломеститель"						
	экономически обоснованный тариф		тариф		применяемый тариф для населения		экономически обоснованный тариф		тариф		применяемый тариф для населения		экономически обоснованный тариф		тариф		применяемый тариф для населения		экономически обоснованный тариф						
без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС						
ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ																									
МО ГО "Сыктывкар"					137,04	164,00									136,82	159,08									
ПАО "Т Плюс"	1 321,29	1 559,12	34,15	40,30	122,94	146,79	1 321,29	1 559,12	60,34	71,20	1 321,29	1 559,12	34,15	40,30	122,94	146,79	1 321,29	1 559,12	60,34	71,20	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-21 от 08.12.2015. ПАО Т.Плюс, ГВС, зам.pdf				
МУП "Управление капитального ремонта"	1 820,59	1 820,59	40,30	40,30	171,38	164,65	1 820,59	1 820,59	40,30	40,30	1 820,59	1 820,59	40,30	40,30	171,38	164,65					С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-19 от 08.12.2015. МУП УКР, ГВС, зам.pdf				
ООО "Северэнергопром"(потребители,подключенные к сетям ОАО "Монди СПК")	-	-	-	-	-	-	705,03	831,94	27,91	32,93	-	-	-	-	-	-	705,03	831,94	27,91	32,93	-	-	-	-	
ООО "Северэнергопром"(потребители,подключенные к сетям МУП "Жилкомхоз")	-	-	-	-	-	-	1 002,18	1 182,57	27,91	32,93	-	-	-	-	-	-	1 002,18	1 182,57	27,91	32,93	-	-	-	-	
- МУП "Жилкомхозуслуги"	-	-	-	-	-	-	2 601,85	3 070,18	67,54	79,70	-	-	-	-	-	-	2 601,85	3 070,18	67,54	79,70	-	-	-	-	
Итого:							136,86	161,50							152,49	161,50									
МО ГО "Воркута"																									
МУП "Котельные" (мкр. Советский)	-	-	-	-	-	-	3 096,30	3 653,63	44,11	52,05	-	-	-	-	-	-	3 096,30	3 653,63	44,11	52,05	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-22 от 08.12.2015. МУП Котельные, ГВС, зам.pdf			Решение Совета МО ГО "Воркута" от 26.02.2015 №609	
МУП "Котельные" (п. Запорожный)	-	-	-	-	-	-	2 455,36	2 897,32	46,25	54,58	-	-	-	-	-	-	2 455,36	2 897,32	46,25	54,58	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-22 от 08.12.2015. МУП Котельные, ГВС, зам.pdf			Решение Совета МО ГО "Воркута" от 26.02.2015 №609	
МУП "Котельные" (п. Елсей, Симовскийский)	-	-	-	-	-	-	3 026,85	3 610,81	38,71	45,68	-	-	-	-	-	-	3 026,85	3 610,81	38,71	45,68	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-22 от 08.12.2015. МУП Котельные, ГВС, зам.pdf			Решение Совета МО ГО "Воркута" от 26.02.2015 №609	
ООО "Тепловые сети Воркуты"	-	-	-	-	-	-	1 640,89	1 936,25	41,04	48,41	-	-	-	-	-	-	1 640,89	1 936,25	41,04	48,41	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 80-31 от 15.12.2015. ООО ТЭС, ГВС, зам.pdf				
ООО "Воркутинские ТЭЦ"	-	-	-	-	-	-	1 061,03	1 252,02	41,04	48,41	-	-	-	-	-	-	1 061,03	1 252,02	41,04	48,41	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 82-2 от 18.12.2015. Водоканал, ТЭЦ, ГВС, зам.pdf				
ОАО "Воркутагаз"	-	-	-	-	-	-	713,27	841,66	40,14	47,36	-	-	-	-	-	-	713,27	841,66	40,14	47,36	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-8 от 08.12.2015. АО Воркутагаз, ГВС, зам.pdf				
ОАО "РЖД" (Воркута)	-	-	-	-	-	-	2 184,55	2 577,77	42,28	49,89	-	-	-	-	-	-	2 184,55	2 577,77	42,28	49,89	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-18 от 08.12.2015. ООО РЖД, ГВС, зам.pdf				
АО "ГУ ЖХ" МОГО "Воркута"	-	-	-	-	-	-	2 558,99	3 019,61	87,60	103,37	-	-	-	-	-	-	2 558,99	3 019,61	87,60	103,37	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 80-28 от 15.12.2015. ГУ ЖХ, ГВС, зам.pdf				
АО "ГУ ЖХ" МОГО "Воркута" от источников ООО "Воркутинские ТЭЦ"	-	-	-	-	-	-	2 157,39	2 545,72	41,04	48,41	-	-	-	-	-	-	2 157,39	2 545,72	41,04	48,41	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 80-28 от 15.12.2015. ГУ ЖХ, ГВС, зам.pdf			1,00	
Итого:																									
МО МР "Вуктыл"																									
ООО "Аквасервис" г. Вуктыл	1 145,52	1 351,71	31,43	37,09	110,47	127,52	-	-	-	-	1 145,52	1 351,71	31,43	37,09	110,47	127,52	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-6 от 08.12.2015. Аквасервис, ГВС, зам.pdf				
Итого:							105,91	127,52							108,40	127,52									
МО ГО "Инта"																									
ПАО "Т Плюс"	-	-	-	-	-	-	1 436,84	1 695,47	39,05	46,08	-	-	-	-	-	-	1 436,84	1 695,47	39,05	46,08	-	-	-	-	
ООО "Тепловая компания" (Инта)	2 447,81	2 888,42	45,30	53,45	211,75	260,55	-	-	-	-	2 447,81	2 888,42	45,30	53,45	211,75	260,55	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 80-38 от 15.12.2015. ООО Тепловая компания, ГВС, зам.pdf				
ООО "Тепловая компания" (Инта) от котельной по ул. Сангородок (бывшая РК-1)	-	-	-	-	-	-	1 472,28	1 737,29	64,12	75,66	-	-	-	-	-	-	1 472,28	1 737,29	64,12	75,66	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 80-38 от 15.12.2015. Тепловая Компания, ГВС, зам.pdf				
АО "ГУ ЖХ" МОГО "Инта"	2 191,94	2 586,49	45,30	53,45	187,78	229,07	-	-	-	-	2 191,94	2 586,49	45,30	53,45	187,78	229,07	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 80-29 от 15.12.2015. АО ГУ ЖХ, ГВС, зам.pdf				
Итого:							208,63	257,17							214,41	257,17									
МО МР "Печора"																									
ООО "Печорская районная тепловая компания"	2 311,86	2 727,99	86,21	101,73	230,35	285,32	-	-	-	-	2 311,86	2 727,99	86,21	101,73	230,35	285,32	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 81-6 от 17.12.2015. С.И.Иванович, измененный в приказ от 08.12.2015 №77-11. ГВС ООО ПРПК, pdf.				
ООО "Печорская районная тепловая компания" (от 3-х котельных)	1 734,76	2 047,02	36,97	43,62	161,87	189,16	-	-	-	-	1 734,76	2 047,02	36,97	43,62	161,87	189,16	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 81-6 от 17.12.2015. С.И.Иванович, измененный в приказ от 08.12.2015 №77-11. ГВС ООО ПРПК, pdf.				
ООО "ТЭК-Печора"	1 690,88	1 995,24	36,97	43,62	160,40	185,48	1 690,88	1 995,24	48,61	57,36	1 690,88	1 995,24	36,97	43,62	160,40	185,48	1 690,88	1 995,24	48,61	57,36	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-3 от 08.12.2015. ТЭК Печора, ГВС, зам.pdf			С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-2 от 08.12.2015. ТЭК Печора, ГВС, зам.pdf	
ОАО "Тепловая сервисная компания"	1 509,84	1 781,61	36,97	43,62	148,70	174,21	-	-	-	-	1 509,84	1 781,61	36,97	43,62	148,70	174,21	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 80-30 от 15.12.2015. ОАО ТСК, ГВС, зам.pdf				
АО "ГУ ЖХ" МОМР "Печора"	-	-	-	-	-	-	1 694,56	1 999,58	-	-	-	-	-	-	-	-	1 694,56	1 999,58	-	-	-	-	-	-	
Итого:							153,15	187,67							156,43	183,70									
МО МР "Сосногорск"																									
ПАО "Т Плюс"	1 043,26	1 231,05	28,94	34,15	105,10	123,89	-	-	-	-	1 043,26	1 231,05	28,94	34,15	105,10	123,89	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-21 от 08.12.2015. ПАО Т.Плюс, ГВС, зам.pdf				
ООО "Сосногорская тепловая компания" исп. Войвож	1 940,17	2 289,40	57,68	68,06	192,63	224,99	-	-	-	-	1 940,17	2 289,40	57,68	68,06	192,63	224,99	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 80-37 от 15.12.2015. ООО Сосногорская ТК, ГВС, зам.pdf				
ООО "Сосногорская тепловая компания" исп. Верхнекамский	1 940,17	2 289,40	28,94	34,15	155,05	197,38	-	-	-	-	1 940,17	2 289,40	28,94	34,15	155,05	197,38	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 80-37 от 15.12.2015. ООО Сосногорская ТК, ГВС, зам.pdf				
ООО "Теплосервис" (Сосногорск)	1 762,13	2 079,31	30,73	36,26	139,19	187,84	-	-	-	-	1 762,13	2 079,31	30,73	36,26	139,19	187,84	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-12 от 08.12.2015. ООО Теплосервис, ГВС, зам.pdf				
Итого:							114,47	140,43							120,46	149,32									
МО ГО "Усинск"																									
ООО "Усинская Тепловая Компания" г. Усинск	1 937,57	2 286,33	37,96	44,79	163,90	190,89	-	-	-	-	1 937,57	2 286,33	37,96	44,79	163,90	190,89	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-15 от 08.12.2015. ООО Усинская ТК, ГВС, зам.pdf				
ООО "Усинская Тепловая Компания" п. Усадор, с. Усть-Уса	1 937,57	2 286,33	31,85	37,58	159,73	183,68	-	-	-	-	1 937,57	2 286,33	31,85	37,58	159,73	183,68	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-16 от 08.12.2015. ООО Усинская ТК, ГВС, зам.pdf				
Итого:							156,91	189,52							166,86	189,52									
МО ГО "Ухта"																									
ПАО "Т Плюс"	1 221,28	1 441,11	36,11	42,61	122,82	138,30	-	-	-	-	1 221,28	1 441,11	36,11	42,61	122,82	138,30	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-21 от 08.12.2015. ПАО Т.Плюс, ГВС, зам.pdf				
Ухтинский филиал ОАО "Коми тепловая компания" (п. Водный)	1 449,71	1 710,66	36,11	42,61	128,89	142,68	-	-	-	-	1 449,71	1 710,66	36,11	42,61	128,89	142,68	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-30 от 08.12.2015. ОАО КТК (Ухтинский), ГВС, зам.pdf				
Ухтинский филиал ОАО "Коми тепловая компания" ул. Подгорная	1 412,40	1 666,63	36,11	42,61	126,50	140,11	-	-	-	-	1 412,40	1 666,63	36,11	42,61	126,50	140,11	-	-	-	-	С/ГВС/ГВС 2016/Приказ 77-30 от 08.12.2015. ОАО КТК (Ухтинский), ГВС, зам.pdf				

*** Норматив на подогрев для прочих и бюджетных потребителей для организаций только с открытой системой ГВС принят равным нормативу на подогрев для домов с неизолированными стояками, с полотенцесушителями и без наружной сети (для населения), в остальных случаях норматив для прочих и бюджета принят по производственным программам на 2016 год

